

Leistungserklärung / Declaration of Performance (DoP)

Gemäß EU-Verordnung 305/2011 / according to EU Regulation 305/2011

Inhaltsverzeichnis / Table of contents:

	Seite / Page	
BG	Bulgarisch / Bulgarian	2
CS	Tschechisch / Czech	3
DA	Dänisch / Danish	4
DE	Deutsch / German	5
EL	Griechisch / Greek	6
EN	Englisch / English	7
ES	Spanisch / Spanish	8
ET	Estrnisch / Estonian	9
FI	Finnisch / Finnish	10
FR	Französisch / French	11
HR	Kroatisch / Croatian	12
HU	Ungarisch / Hungarian	13
IT	Italienisch / Italian	14
LT	Litauisch / Lithuanian	15
LV	Lettisch / Latvian	16
MT	Maltesisch / Maltese	17
NL	Niederländisch / Dutch	18
NO	Norwegisch / Norwegian	19
PL	Polnisch / Polish	20
PT	Portugiesisch / Portuguese	21
RO	Rumänisch / Romanian	22
SK	Slowakisch / Slovak	23
SL	Slowenisch / Slovenian	24
SV	Schwedisch / Swedish	25

[BG]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №: CDEFZ0000003

[1]

Уникален идентификационен код на типа продукт:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Предвидена употреба:

КАБЕЛИ ЗА ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ-ТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН.

Производител:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Упълномощен представител -

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

3

Хармонизиран стандарт:

EN50575:2014+A1:2016

Нотифициран орган:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Реакция на огън

Клас

D_{ca}

Отделяне на дим

s2

Пламъчни капки/частици

d2

Киселинност

a1

Опасни вещества

NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Място:

91154 ROTH; GERMANY

Дата на издаване:

12.04.2022

[CS]
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.: CDEFZ0000003

[1]

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Zamýšlené použití:

KABELY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ VE STAVBÁCH VE VZTAHU K POŽADAVKŮM REAKCE NA OHĚŇ

Výrobce:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Zplnomocněný zástupce

-

Systém POSV:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Oznámený subjekt:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky

Vlastnosti

Chování při požáru

Třída

D_{ca}

Tvoření kouře

s2

Odkapávání/odpadání při hoření

d2

Kyselost

a1

Nebezpečné látky

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Místo:

91154 ROTH; GERMANY

Datum vydání:

12.04.2022

[DA]

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: CDEFZ0000003

[1]

Varetypens unikke identifikationskode:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Tilsligtet anvendelse:

KABLER TIL ALMINDELIG ANVENDELSE INDENFOR BYGGE OG ANLÆG MED KRAV TIL BRANDREAKTION

Fabrikant:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Bemyndiget repræsentant

-

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

3

Harmoniseret standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Reaktion ved brand

Klasse

D_{ca}

Røgudvikling

s2

Brændende afdrypning/nedfald

d2

Aciditet

a1

Farlige stoffer

NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Sted:

91154 ROTH; GERMANY

Dato:

12.04.2022

[DE]
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.: CDEFZ0000003

[1]

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Verwendungszweck:

KABEL/LEITUNG FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN IN BAUWERKEN IN BEZUG AUF DIE ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN

Hersteller:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Bevollmächtigter

-

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

3

Harmonisierte Norm:

EN50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften

Leistung

Brandverhalten

Klasse

D_{ca}

Rauchentwicklung

s2

Brennendes Abtropfen/Abfallen

d2

Azidität

a1

Gefährliche Stoffe

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Ort:

91154 ROTH; GERMANY

Datum:

12.04.2022

[EL]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ.: CDEFZ0000003

[1]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Προβλεπόμενη χρήση:

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ, ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Κατασκευαστής:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος**

-

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

3

Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Συμπεριφορά σε πυρκαγιά

Κλάση

D_{ca}

Παραγωγή καπνού

s2

Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια

d2

Οξύτητα

a1

Επικίνδυνες ουσίες

NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Τόπος:

91154 ROTH; GERMANY

Ημερομηνία έκδοσης:

12.04.2022

[EN]

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDEFZ0000003

[1]

Unique identification code of the product-type:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Intended use:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Manufacturer:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Authorised representative

-

System of AVCP:

3

Harmonised standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notified body:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Declared performances:

Essential characteristics

Performance

Reaction to fire

Class

D_{ca}

Smoke production

s2

Flaming droplets/particles

d2

Acidity

a1

Dangerous substances

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Place:

91154 ROTH; GERMANY

Date of issue:

12.04.2022

[ES]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: CDEFZ0000003

[1]

Código de identificación única del producto tipo:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Usos previstos:

CABLE SUJETO A REQUISITOS DE REACCIÓN AL FUEGO PARA APLICACIONES GENERALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Fabricante:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Representante autorizado

-

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

3

Norma armonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Comportamiento al fuego

Clase

D_{ca}

Generación de humo

s2

Gotas/Partículas inflamadas

d2

Acidez

a1

Sustancias peligrosas

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Lugar:

91154 ROTH; GERMANY

Fecha de emisión:

12.04.2022

[ET]
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr: CDEFZ0000003

[1]

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Kavandatud kasutusala:

EHITUSTÖÖDEL KASUTATAVAD ÜLDTARBEKAABLITE REAGEERIMISE NÕUDED TULELE

Tootja:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Volitatud esindaja

-

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

3

Ühtlustatud standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused

Toimivus

Põlemiskäitumine

Klass

D_{ca}

Suitsu eraldumine

s2

Põlevad tilgad/osakesed

d2

Happesus

a1

Ohtlikud ained

NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Koht:

91154 ROTH; GERMANY

Väljaandmise kuupäev:

12.04.2022

[FI]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDEFZ0000003

[1]

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Aiottu käyttötarkoitus:

KAAPELI YLEISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN RAKENNUSKOHTEISSA, JOILLE ON ASETETTU PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KOSKEVIA VAATIMUKSIA.

Valmistaja:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Valtuutettu edustaja

-

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

3

Yhdenmukaistettu standardi: EN50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet

Suoritustaso

Palotekninen käyttäytyminen

Luokka

D_{ca}

Savunmuodostus

s2

Palavat pisarat/osat

d2

Happamuus

a1

Vaaralliset aineet

NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Paikka:

91154 ROTH; GERMANY

Aika:

12.04.2022

[FR]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: CDEFZ0000003

[1]

Code d'identification unique du produit type:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Usage prévu:

CÂBLE POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES DANS LES OUVRAGES DE CONSTRUCTION SOUMIS AUX EXIGENCES DE RÉACTION AU FEU

Fabricant:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandataire

-

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

Norme harmonisée:

EN50575:2014+A1:2016

Organisme notifié:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

Performance

Réaction au feu

Classe

D_{ca}

Production de fumée

s2

Production de gouttelettes / de particules enflammées

d2

Acidité

a1

Substances dangereuses

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Lieu de délivrance:

91154 ROTH; GERMANY

Date de délivrance:

12.04.2022

[HR]

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.: CDEFZ0000003

[1]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Namjena:

KABELI ZA OPĆU UPORABU PRI GRADNJI KOJI PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA ZAŠTITE OD POŽARA

Proizvođač:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Ovlašteni predstavnik

-

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

3

Usklađena norma:

EN50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Objavljena svojstva:

Bitna svojstva

Snaga

Reakcija na požar

Razred

D_{ca}

Stvaranje dima

s2

Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova

d2

Aciditet

a1

Opasne tvari

NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Mjesto:

91154 ROTH; GERMANY

Datum izdavanja:

12.04.2022

[HU]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: CDEFZ0000003

[1]

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Felhasználás célja:

ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSÚ VEZETÉKEK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI A TŰZVESZÉLYESSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZERINT

Gyártó:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

A meghatalmazott képviselő

-

Az AVCP-rendszer:

3

Harmonizált szabvány:

EN50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Tűzveszélyesség

Osztály

D_{ca}

Füstképződés

s2

Égve csepegés/anyag hullás

d2

Savasság

a1

Veszélyes anyagok

NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Hely:

91154 ROTH; GERMANY

Kibocsátás dátuma:

12.04.2022

[IT]
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.: CDEFZ0000003

[1]

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Usi previsti:

CAVO/CONDUTTORE ISOLATO PER APPLICAZIONI GENERALI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

Fabbricante:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandatario

-

Sistemi di VVCP:

3

Norma armonizzata:

EN50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Reazione al fuoco

Classe

D_{ca}

Produzione di fumi

s2

Caduta di gocce bollenti o materiale ardente

d2

Acidità

a1

Sostanze pericolose

NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Luogo:

91154 ROTH; GERMANY

Data di emissione:

12.04.2022

[LT]
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr.: CDEFZ0000003

[1]

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Naudojimo paskirtis:

BENDROSIOS PASKIRTIES STATYBOS DARBUOSE NAUDOJAMI KABELIAI, KURIEMS KELIAMI REAKCIJOS Į UGNĮ REIKALAVIMAI

Gamintojas:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Įgaliotasis atstovas

-

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

3

Darnusis standartas:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji įstaiga:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės savybės

Galia

Reakcija į ugnį

Klasė

D_{ca}

Dūmų susidarymas

s2

Liepsnojančios lašeliai arba dalelės

d2

Rūgštingumas

a1

Pavojingos medžiagos

NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91154 ROTH; GERMANY

Išdavimo data:

12.04.2022

[LV]
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr.: CDEFZ0000003

[1]

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Paredzētais izmantojums:

UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBĀM ATBILSTOŠI VISPĀRĪGA LIETOJUMA KABEĻI CELTNIECĪBAS DARBOS

Ražotājs:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Pilnvarotais pārstāvis

-

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:

3

Saskaņotais standarts:

EN50575:2014+A1:2016

Paziņotā iestāde:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskas īpašības

Jauda

Ugunsreakcija

Klase

D_{ca}

Dūmu izplatīšanās

s2

Deģoši atlikumi/atkritumi

d2

Skābuma pakāpe

a1

Bīstamās vielas

NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91154 ROTH; GERMANY

Izdošanas datums:

12.04.2022

[MT]

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru.: CDEFZ0000003

[1]

Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Użu intenzjonat:

KEJBILS LI JINTUŻAW B'MOD ĠENERALI F'XOGĦOLIJIET TA' KOSTRUZZJONI SUĠĠETTI GĦAL REAZZJONI GĦAL REKWIZITI KONTRA L-ĦRUQ

Manifattur:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Rappreżentant awtorizzat

-

Sistema ta' AVCP:

3

Standard armonizzat:

EN50575:2014+A1:2016

Korp nnotifikat:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali

Prestazzjoni

Reazzjoni għan-nar

Klassi

D_{ca}

Fluq ta' duħħan

s2

Qtar/titjir li jieħdu n-nar

d2

Aċidità

a1

Sustanzi perikolużi

NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Isem:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Post:

91154 ROTH; GERMANY

Data tal-ħruġ:

12.04.2022

[NL]
PRESTATIEVERKLARING
Nr.: CDEFZ0000003

[1]

Unieke identificatiecode van het producttype:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Beoogd gebruik:

KABEL VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN BOUWWERKEN WAARVOOR EISEN VOOR HET BRANDGEDRAG VAN TOEPASSING ZIJN

Fabrikant:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Gemachtigde

-

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

Geharmoniseerde norm:

EN50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Aangegeven prestatie(s):

Belangrijkste eigenschappen

Prestaties

Materiaalgedrag bij brand

Klasse

D_{ca}

Rookontwikkeling

s2

Brandende druppels/deeltjes

d2

Aciditeit

a1

Gevaarlijke stoffen

NPD

Deprestaties van hethierboven omschreven productzijn conform de aangegevenprestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Plaats:

91154 ROTH; GERMANY

Datum van afgifte:

12.04.2022

[NO]
YTEEVNEDEKLARASJON
Nr.: CDEFZ0000003

[1]

Produkttypens unike identifikasjonskode:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Tiltenkt bruk:

KABEL/LEDNING FOR FAST INSTALLASJON I BYGGVERK HVOR BRANNKRAV FORELIGGER

Produsent:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Autorisert representant

-

System for vurdering og kontroll av konstansen av yteevnen (AVCP):

3

Harmonisert standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teknisk kontrollorgan:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarert yteevne:

Vesentlige egenskaper

Yteevne

Reaksjon ved brann

Klasse

D_{ca}

Røktvikling

s2

Brennende avdrypp/partikler

d2

Acititet

a1

Farlige stoffer

NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og på produsentens vegne av:

Navn:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Sted:

91154 ROTH; GERMANY

Dato:

12.04.2022

[PL]
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: CDEFZ0000003

[1]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

KABLE I PRZEWODY DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH O OKREŚLONEJ KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

Producent:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Upoważniony przedstawiciel -

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

Norma zharmonizowana:

EN50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarowane właściwości użytkowe:

Cechy istotne

Właściwości użytkowe

Reakcja na ogień

Klasa

D_{ca}

Wytwarzanie się dymu

s2

Płonące kropelki / cząsteczki

d2

Kwasowość

a1

Substancje niebezpieczne

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Miejsce:

91154 ROTH; GERMANY

Data wydania:

12.04.2022

[PT]
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.o: CDEFZ0000003

[1]

Código de identificação único do produto-tipo:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Utilização prevista:

CABO PARA APLICAÇÕES GERAIS EM TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO SUJEITAS AOS REQUISITOS DE REAÇÃO AO FOGO

Fabricante:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandatário

-

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

3

Norma harmonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismo notificado:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais

Desempenho

Reação ao fogo

Classe

D_{ca}

Produção de fumo

s2

Gotículas ou partículas incandescentes

d2

Acidez

a1

Substâncias perigosas

NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cognome:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Local:

91154 ROTH; GERMANY

Data de emissão:

12.04.2022

[RO]
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr.: CDEFZ0000003

[1]

Cod unic de identificare al produsului-tip:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Utilizare preconizată:

CABLURI PENTRU APLICAȚII GENERALE ÎN LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII CARE SUNT CONFORME CU PRESCRIPȚIILE PRIVIND REACȚIA LA FOC

Fabricant:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Reprezentant autorizat

-

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

3

Standard armonizat:

EN50575:2014+A1:2016

Organism notificat:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale

Performanța

Comportamentul la foc

Categoria

D_{ca}

Formarea fumului

s2

Formarea de picături incandescente

d2

Aciditatea

a1

Substanțe periculoase

NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Locul:

91154 ROTH; GERMANY

Data eliberării:

12.04.2022

[SK]

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č.: CDEFZ0000003**

[1]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**CDEFZ0000003**

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Zamýšľané použitie:

KÁBLE PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE V STAVBÁCH VO VZŤAHU K POŽIADAVKÁM REAKCIE NA OHEŇ

Výrobca:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Splnomocnený zástupca

-

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikovaný subjekt:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY**Deklarované parametre:****Základné vlastnosti****Parameter****Reakcia na oheň****Trieda**D_{ca}**Tvorba dymu**

s2

Horiace kvapky/častice

d2

Acidita

a1

Nebezpečné látky

NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Miesto:

91154 ROTH; GERMANY

Dátum vydania:

12.04.2022

[SL]

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: CDEFZ0000003

[1]

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

CDEFZ0000003

ECOSENSE®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Predvidena uporaba:

KABLI ZA SPLOŠNO UPORABO ZA GRADBENA DELA GLEDE NA ZAHTEVE ZA ODPORNOST PROTI POŽARU

Proizvajalec:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Pooblaščen zastopnik

-

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

3

Harmonizirani standard:

EN50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti

Lastnosti

Odziv na ogenj

Razred

D_{ca}

Pojav dima

s2

Pojav plamtečih kapelj/delcev

d2

Kislost

a1

Nevarne snovi

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Kraj:

91154 ROTH; GERMANY

Datum izdaje:

12.04.2022

[SV]

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: CDEFZ0000003

[1]

Produkttypens unika identifikationskod:

CDEFZ0000003

ECOSENSE ®

6400000XA LEONI ECOSENSE® S05Z1STZ1-K 3G1,5 BL

Avsedd användning:

KABLAR FÖR GENERELL ANVÄNDNING I BYGGNADSVÄRK DÄR BRANDKRAV FÖRELIGGER

Tillverkare:

LEONI KABEL GMBH

AN DER LÄNDE 3

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI.COM

+49 (0)9171-804-2378

Tillverkarens representant

-

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

3

Harmoniserad standard:

EN50575:2014+A1:2016

Anmält organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Brandegenskaper

Klass

D_{ca}

Rökutveckling

s2

Brinnande droppar/partiklar

d2

Aciditet

a1

Farliga ämnen

NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn:

MARKUS THOMA

MANAGING DIRECTOR

Ort:

91154 ROTH; GERMANY

Dag för utfärdande:

12.04.2022