

[BG]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: CDERO0000001

[2]

Уникален идентификационен код на типа продукт:

CDERO0000001

ECOSENSE®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Предвидена употреба:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Производител:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Упълномощен представител: -

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

3

Хармонизиран стандарт:

EN50575:2014+A1:2016

Нотифициран орган:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Реакция на огън

Клас

E_{ca}

Отделяна дим

NPD

Пламъчни капки/частици

NPD

Киселинност

NPD

Опасни вещества

NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Място:

91154 ROTH; GERMANY

Дата на издаване:

12.06.2017

[CS]
PROHLÁŠENÍ VLASTNOSTECH
č.: CDERO0000001

[2]

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Zamýšlené použití:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Výrobce:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Zplnomocněný zástupce:

-

Systém POSV:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Oznařený subjekt:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky

Vlastnosti

Chování při požáru

Třída

E_{ca}

Tvoření kouře

NPD

Odkapávání/odpadání při hoření

NPD

Kyselost

NPD

Nebezpečné látky

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v shodě souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Подписано за и от името на производителяот:

Jméno:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Místo:

91154 ROTH; GERMANY

Datum vydání:

12.06.2017

[DA]

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: CDERO0000001

[2]

Varetypens unikke identifikationskode:

CDERO0000001

ECOSENSE®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Tilsigtet anvendelse:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Fabrikant:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Bemyndigetrepræsentant:

-

System eller systemtilvurdering og kontrol af konstantens af ydeevnen:

3

Harmoniseret standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklareret ydeevne/deklareret ydeevner:

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Reaktion ved brand

Klasse

E_{ca}

Røgudvikling

NPD

Brændende afdrypning/nedfald

NPD

Aciditet

NPD

Farligestoffer

NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på ansvaret af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Подписано за и от името на производителят:

Navn:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Sted:

91154 ROTH; GERMANY

Dato:

12.06.2017

[DE]
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.: CDERO0000001

[2]

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CDERO0000001
ECOSENSE®
64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Verwendungszweck:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Hersteller:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Bevollmächtigter:

-

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

3

Harmonisierte Norm:

EN50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	
Klasse	E _{ca}
Rauchentwicklung	NPD
Brennendes Abtropfen/Abfallen	NPD
Azidität	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Подписано за и от името на производителя от:

Name: WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR
Ort: 91154 ROTH; GERMANY
Datum: 12.06.2017

[EL]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ.: CDERO0000001

[2]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

CDERO0000001

ECOSENSE®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Προβλεπόμενη χρήση:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Κατασκευαστής:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

3

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	
Κλάση	E _{ca}
Παραγωγή καπνού	NPD
Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια	NPD
Οξύτητα	NPD
Επικίνδυνες ουσίες	NPD

Η επίδοσή του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Подписано за и от името на производителят:

Όνομα: WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR
Τόπος: 91154 ROTH; GERMANY
Ημερομηνία έκδοσης: 12.06.2017

[EN]

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDERO0000001

[2]

Unique identification code of the product-type:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Intended use:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Manufacturer:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Authorised representative:

-

System of AVCP:

3

Harmonised standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notified body:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Declared performances:

Essential characteristics

Performance

Reaction to fire

Class

E_{ca}

Smoke production

NPD

Flaming droplets/particleS

NPD

Acidity

NPD

Dangerous substances

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Подписано за и от името на производителят:

Name:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Place:

91154 ROTH; GERMANY

Date of issue:

12.06.2017

[ES]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: CDERO0000001

[2]

Código de identificación única del producto tipo:

CDERO0000001

ECOSENSE®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Usos previstos:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Fabricante:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Representante autorizado:

-

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

3

Norma armonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Comportamiento al fuego

Clase

E_{ca}

Generación de humo

NPD

Gotas/Partículas inflamadas

NPD

Acidez

NPD

Sustancias peligrosas

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Подписано за и от името на производителя от:

Nombre:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Lugar:

91154 ROTH; GERMANY

Fecha de emisión:

12.06.2017

[ET]
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr: CDERO0000001

[2]

Tootetüübikordumatuidentifitseerimiskood:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Kavandatudkasutusala:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Tootja:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Volitatudesindaja:

-

Toimivusepüsivuse hindamiseja kontrollisüsteem:

3

Ühtlustatudstandard:

EN50575:2014+A1:2016

Teavitatudasutus:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklareeritudtoimivus:

Põhiomadused

Toimivus

Põlemiskäitumine

Klass

E_{ca}

Suitsueraldumine

NPD

Põlevadtilgad/osakesed

NPD

Happesus

NPD

Ohtlikudained

NPD

Eespoolkirjeldatud toote toimivusvastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Подписано за и от името на производителят:

Nimi:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Koht:

91154 ROTH; GERMANY

Väljaandmisekuupäev:

12.06.2017

[FI]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDERO0000001

[2]

Tuotetyypinylönninen tunniste:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Aiottukäyttötarkoitus:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Valmistaja:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Valtuutettuedustaja:

-

Suoritustasonpysyvyyden arvioinnissa javarmentamisessa käytetty järjestelmä:

3

Yhdenmukaistettustandardi: EN50575:2014+A1:2016

Ilmoitettulaitos:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Ilmoitettusuoritustaso/ilmoitetutsuoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	
Luokka	E _{ca}
Savunmuodostus	NPD
Palavat pisarat/osat	NPD
Happamuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD

Edelläkyllöidyn tuotteen suoritus-taso on ilmoitet-tujen suoritus-tasojen joukon mukainen. Tämä suoritus-tasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Подписано за и от името на производителят:

Nimi: WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Paikka: 91154 ROTH; GERMANY

Aika: 12.06.2017

[FR]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: CDERO0000001

[2]

Codedepos;identificationunique du produittype:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Usageprévu:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Fabricant:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandataire:

-

Système de dépôt;évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

Norme harmonisée:

EN50575:2014+A1:2016

Organisme notifié:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

Performance

Réaction au feu

Classe

E_{ca}

Production de fumée

NPD

Production de gouttelettes / de particules enflammées

NPD

Acidité

NPD

Substances dangereuses

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Подписано за и от името на производителя от:

Nom:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Lieu de délivrance:

91154 ROTH; GERMANY

Date de délivrance:

12.06.2017

[HR]
IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br.: CDERO0000001

[2]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Namjena:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Proizvođač:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Ovlašten predstavnik:

-

Sustavza ocjenu provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

3

Usklađena norma:

EN50575:2014+A1:2016

Prijavljen tijelo:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Objavljenasvojstva:

Bitnasvojstva	Snaga
Reakcijana požar	
Razred	E _{ca}
Stvaranje dima	NPD
Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova	NPD
Aciditet	NPD
Opasnetvari	NPD

Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Подписано за и от името на производителят:

Ime:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Mjesto:

91154 ROTH; GERMANY

Datum izdavanja:

12.06.2017

[HU]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: CDERO0000001

[2]

Aterméktípus egyediazonosítókódja:

CDERO0000001

ECOSENSE®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Felhasználáscélja:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Gyártó:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Ameghatalmazottképviselő:

-

AzAVCP-rendszer:

3

Harmonizáltszabvány:

EN50575:2014+A1:2016

Bejelentettség:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Anyilatkozatban szereplőteljesítmény(ek):

Alapvetőtulajdonságok

Teljesítmény

Tűzveszélyesség

Osztály

E_{ca}

Füstképződés

NPD

Égvecsepegés/anyag hullás

NPD

Savasság

NPD

Veszélyesanyagok

NPD

Afentazonosított termék teljesítményemegfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A305/2011/EUrendeletnek megfelelően teljesítménynyilatkozat kiadásáértkizárólag a fent meghatározottgyártó a felelős.

Подписано за и от името на производителяот:

Név:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Hely:

91154 ROTH; GERMANY

Kibocsátásdátuma:

12.06.2017

[IT]
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.: CDERO0000001

[2]

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Usi previsti:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Fabbricante:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandatario:

-

Sistemi di VVCP:

3

Norma armonizzata:

EN50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Reazione al fuoco

Classe

E_{ca}

Produzione di fumi

NPD

Caduta di gocce bollenti e materiale ardente

NPD

Acidità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Подписано за и от името на производителят:

Nome e cognome:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Luogo:

91154 ROTH; GERMANY

Data di emissione:

12.06.2017

[LT]
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr.: CDERO0000001

[2]

Produktotipounikalus identifikavimo kodas:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Naudojimopaskirtis:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Gamintojas:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Igaliotasisatstovas:

-

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

3

Darnusis standartas:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji įstaiga:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklaruojama(-os) eksploatacinė (-ės) savybė(-ės):

Esminės savybės **Galia**

Reakciją ugnį

Klasė E_{ca}

Dūmų susidarymas NPD

Liepsnojančios lašėliai ar badalėlės NPD

Rūgštingumas NPD

Pavojingos medžiagos NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinkavimas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Подписано за и от името на производителят:

Vardas ir pavardė:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91154 ROTH; GERMANY

Išdavimo data:

12.06.2017

[LV]
EKSPLUATĀCIJASĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr.: CDERO0000001

[2]

Unikālaisizstrādājuma tipa identifikācijasnumurs:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Paredzētaisizmantojums:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Ražotājs:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Pilnvarotaispārstāvis:

-

Ekspluatācijasīpašībunoturības novērtējuma un pārbaudes(AVCP) sistēma:

3

Saskaņotaisstandarts:

EN50575:2014+A1:2016

Paziņotāiestāde:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarētā(-ās)ekspluatācijasīpašība(-as):

Būtiskasīpašības

Jauda

Ugunsreakcija

Klase

E_{ca}

Dūmuizplatīšanās

NPD

Degošiatlikumi/atkritumi

NPD

Skābumapakāpe

NPD

Bīstamās vielas

NPD

Iepriekšnorādītā izstrādājumaekspluatācijas īpašības atbilstdeklarēto ekspluatācijasīpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekšnorādītais ražotājs.

Подписано за и от името на производителят:

Vārds, uzvārds:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91154 ROTH; GERMANY

Izdošanas datums:

12.06.2017

[MT]

DIKJARAZZJONITA APOS; PRESTAZZJONI

Nru.: CDERO0000001

[2]

Kodiċi uniku ta' apos; identifikazzjoni ta' tip tal-prodott:

CDERO0000001

ECOSENSE®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Użuintenzjonat::

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Manifattur:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Rappreżentant awtorizzat:

-

Sistemata' apos; AVCP:

3

Standard armonizzat:

EN50575:2014+A1:2016

Korpnnotifikat:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali

Prestazzjoni

Reazzjonighan-nar

Klassi

E_{ca}

Fluqta apos; duħħan

NPD

Qtar/titjirli jieħdun-nar

NPD

Aċidità

NPD

Sustanziperikolużi

NPD

Il-prestazzjon tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet ddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' apos; prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, ta' ttr-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Подписано за и от името на производителят:

Isem:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Post:

91154 ROTH; GERMANY

Data tal-ħruġ:

12.06.2017

[NL]

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: CDERO0000001

[2]

Uniekeidentificatiecode van hetproducttype:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Beoogdgebruik:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Fabrikant:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Gemachtigde:

-

Hetsysteemof de systemen voor de beoordelingen verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

Geharmoniseerdenorm:

EN50575:2014+A1:2016

Aangemeldeinstantie:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Aangegevenprestatie(s):

Belangrijkste eigenschappen

Prestaties

Materiaalgedrag bij brand

Klasse

E_{ca}

Rookontwikkeling

NPD

Brandendedruppels/deeltjes

NPD

Aciditeit

NPD

Gevaarlijkstoffen

NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Подписано за и от името на производителят:

Naam:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Plaats:

91154 ROTH; GERMANY

Datum van afgifte:

12.06.2017

[NO]
YTEEVNEDEKLARASJON
Nr.: CDERO0000001

[2]

Produkttypens unike identifikasjonskode:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Tiltenkt bruk:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Produsent:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Autorisert representant:

-

System for vurdering og kontroll av konstanten av yteevnen (AVCP):

3

Harmonisert standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teknisk kontrollorgan:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarert yteevne:

Vesentlige egenskaper

Yteevne

Reaksjon ved brann

Klasse

E_{ca}

Røktvikling

NPD

Brennende avdrypp/partikler

NPD

Acititet

NPD

Farlige stoffer

NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarerte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med enansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Подписано за и от името на производителят:

Navn:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Sted:

91154 ROTH; GERMANY

Dato:

12.06.2017

[PL]
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: CDERO0000001

[2]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Producent:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Upoważniony przedstawiciel: -

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

Norma harmonizowana: EN50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarowane właściwości użytkowe:

Cechy istotne

Właściwości użytkowe

Reakcja na ogień

Klasa

E_{ca}

Wytwarzanie się dymu

NPD

Płonące kropelki/cząsteczki

NPD

Kwasowość

NPD

Substancje niebezpieczne

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Подписано за и от името на производителя от:

Imię i nazwisko:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Miejsce:

91154 ROTH; GERMANY

Data wydania:

12.06.2017

[PT]

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º: CDERO0000001

[2]

Código de identificação único do produto-tipo:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Utilização prevista:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Fabricante:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandatário:

-

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

3

Norma harmonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismo notificado:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais

Desempenho

Reação ao fogo

Classe

E_{ca}

Produção de fumo

NPD

Gotículas ou partículas incandescentes

NPD

Acidez

NPD

Substâncias perigosas

NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Подписано за и от името на производителя от:

Nome e cognome:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Local:

91154 ROTH; GERMANY

Data de emissão:

12.06.2017

[RO]
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr.: CDERO0000001

[2]

Cod unic de identificare al produsului-tip:

CDERO0000001
ECOSENSE ®
64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Utilizare preconizată:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Fabricant:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Reprezentant autorizat:

-

Sistemul de evaluare și de verificare constantă a performanței:

3

Standard armonizat:

EN50575:2014+A1:2016

Organism notificat:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Performanța (performanțele) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța
Comportament la foc	
Categoria	E _{ca}
Formarea fumului	NPD
Formarea de picături incandescente	NPD
Aciditatea	NPD
Substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este liberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, perșpunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Подписано за и от името на производителят:

Nume:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Locul:

91154 ROTH; GERMANY

Data eliberării:

12.06.2017

[SK]
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č.: CDERO0000001

[2]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

CDERO0000001

ECOSENSE®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Zamýšľané použitie:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Výrobca:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Splnomocnený zástupca:

-

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikovaný subjekt:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarované parametre:

Základné vlastnosti

Parameter

Reakcia na oheň

Trieda

E_{ca}

Tvorba dymu

NPD

Horiace kvapky/častice

NPD

Acidita

NPD

Nebezpečné látky

NPD

Uvedené parametre výrobkusú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Подписано за и от името на производителяот:

Meno:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Miesto:

91154 ROTH; GERMANY

Dátum vydania:

12.06.2017

[SL]
IZJAVA O LASTNOSTIH
Št.: CDERO0000001

[2]

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

CDERO0000001

ECOSENSE®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Predvidena uporaba:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Proizvajalec:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Pooblaščenizastopnik:

-

Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

3

Harmoniziran standard:

EN50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti

Lastnosti

Odzivna ogenj

Razred

E_{ca}

Pojav dima

NPD

Pojav plamtečih kapelj/delcev

NPD

Kislota

NPD

Nevarnost

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave lastnosti je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Подписано за и от името на производителят:

Ime:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Kraj:

91154 ROTH; GERMANY

Datum izdaje:

12.06.2017

[SV]

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: CDERO0000001

[2]

Produkttypens unika identifikationskod:

CDERO0000001

ECOSENSE ®

64A00181A_H05Z1Z1-F 3G1,5 (ST)DW

Avseddanvändning:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Tillverkare:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Tillverkarens representant:

-

Systemför bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

3

Harmoniserad standard:

EN50575:2014+A1:2016

Anmältorgan:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Brandegenskaper

Klass

E_{ca}

Rökutveckling

NPD

Brinnandedroppar/partiklar

NPD

Aciditet

NPD

Farliga ämnen

NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Подписано за и от името на производителят:

Namn:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Ort:

91154 ROTH; GERMANY

Dag för utfärdande:

12.06.2017