

[BG]

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: CDERO0000004

[2]

Уникален идентификационен код на типа продукт:

CDERO0000004

ECOSENSE®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

Предвидена употреба:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Производител:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Упълномощен представител: -

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

3

Хармонизиран стандарт:

EN50575:2014+A1:2016

Нотифициран орган:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Реакция на огън

Клас

E<sub>ca</sub>

Отделяна дим

NPD

Пламъчни капки/частици

NPD

Киселинност

NPD

Опасни вещества

NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителят:

Име:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Място:

91154 ROTH; GERMANY

Дата на издаване:

12.06.2017

[CS]  
**PROHLÁŠENÍ VLASTNOSTECH**  
**č.: CDERO0000004**

[2]

**Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Zamýšlené použití:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Výrobce:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Zplnomocněný zástupce:**

-

**Systém POSV:**

3

**Harmonizovaná norma:**

EN50575:2014+A1:2016

**Oznámený subjekt:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

**Základní charakteristiky**

**Vlastnosti**

**Chování při požáru**

**Třída**

E<sub>ca</sub>

**Tvoření kouře**

NPD

**Odkapávání/odpadání při hoření**

NPD

**Kyselost**

NPD

**Nebezpečné látky**

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v shodě souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Подписано за и от името на производителяот:

**Jméno:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Místo:**

91154 ROTH; GERMANY

**Datum vydání:**

12.06.2017

[DA]

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: CDERO0000004

[2]

Varetypens unikke identifikationskode:

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Tilsigtet anvendelse:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Fabrikant:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Bemyndigetrepræsentant:**

-

**System eller systemtilvurdering og kontrol af konstantens af ydeevnen:**

3

**Harmoniseret standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Deklareret ydeevne/deklareret ydeevner:**

**Væsentlige egenskaber**

**Ydeevne**

**Reaktion ved brand**

**Klasse**

E<sub>ca</sub>

**Røgudvikling**

NPD

**Brændende afdrypning/nedfald**

NPD

**Aciditet**

NPD

**Farligestoffer**

NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på ansvaret af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Подписано за и от името на производителят:

**Navn:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Sted:**

91154 ROTH; GERMANY

**Dato:**

12.06.2017

[DE]  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
**Nr.: CDERO0000004**

[2]

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

**CDERO0000004**  
ECOSENSE ®  
64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Verwendungszweck:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Hersteller:**

LEONI KABEL GMBH  
STIEBERSTRASSE 5  
91154 ROTH  
GERMANY  
WWW.LEONI-CABLES.COM  
+49 (0)9171-804-2378

**Bevollmächtigter:**

-

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

3

**Harmonisierte Norm:**

EN50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle:**

NB 0366  
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;  
GERMANY

**Erklärte Leistungen:**

<b>Wesentliche Eigenschaften</b>	<b>Leistung</b>
<b>Brandverhalten</b>	
<b>Klasse</b>	E <sub>ca</sub>
<b>Rauchentwicklung</b>	NPD
<b>Brennendes Abtropfen/Abfallen</b>	NPD
<b>Azidität</b>	NPD
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Подписано за и от името на производителя от:

**Name:** WOLFGANG LÖSCH  
MANAGING DIRECTOR  
**Ort:** 91154 ROTH; GERMANY  
**Datum:** 12.06.2017

[EL]

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ.: CDERO0000004

[2]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**CDERO0000004**

ECOSENSE®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Προβλεπόμενη χρήση:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Κατασκευαστής:**

LEONI KABEL GMBH  
STIEBERSTRASSE 5  
91154 ROTH  
GERMANY  
WWW.LEONI-CABLES.COM  
+49 (0)9171-804-2378

**Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:**

**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**

3

**Εναρμονισμένα πρότυπα:** EN50575:2014+A1:2016

**Κοινοποιημένος οργανισμός:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):**

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	
Κλάση	E <sub>ca</sub>
Παραγωγή καπνού	NPD
Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια	NPD
Οξύτητα	NPD
Επικίνδυνες ουσίες	NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Подписано за и от името на производителят:

**Όνομα:** WOLFGANG LÖSCH  
MANAGING DIRECTOR  
**Τόπος:** 91154 ROTH; GERMANY  
**Ημερομηνία έκδοσης:** 12.06.2017

[EN]

## DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDERO0000004

[2]

Unique identification code of the product-type:

CDERO0000004

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

Intended use:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Manufacturer:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Authorised representative:

-

System of AVCP:

3

Harmonised standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notified body:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Declared performances:

Essential characteristics

Performance

Reaction to fire

Class

E<sub>ca</sub>

Smoke production

NPD

Flaming droplets/particleS

NPD

Acidity

NPD

Dangerous substances

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Подписано за и от името на производителят:

Name:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Place:

91154 ROTH; GERMANY

Date of issue:

12.06.2017

[ES]

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: **CDERO0000004**

[2]

**Código de identificación única del producto tipo:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Usos previstos:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Fabricante:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Representante autorizado:**

-

**Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

3

**Norma armonizada:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organismos notificados:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Prestaciones declaradas:**

**Características esenciales**

**Prestaciones**

**Comportamiento al fuego**

**Clase**

E<sub>ca</sub>

**Generación de humo**

NPD

**Gotas/Partículas inflamadas**

NPD

**Acidez**

NPD

**Sustancias peligrosas**

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Подписано за и от името на производителя от:

**Nombre:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Lugar:**

91154 ROTH; GERMANY

**Fecha de emisión:**

12.06.2017

[ET]  
**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**  
**nr: CDERO0000004**

[2]

**Tootetüübikordumatuidentifitseerimiskood:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Kavandatudkasutusala:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Tootja:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Volitatudesindaja:**

-

**Toimivusepüsivuse hindamiseja kontrollisüsteem:**

3

**Ühtlustatudstandard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Teavitatudasutus:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;  
GERMANY

**Deklareeritudtoimivus:**

**Põhiomadused**

**Toimivus**

**Põlemiskäitumine**

**Klass**

E<sub>ca</sub>

**Suitsueraldumine**

NPD

**Põlevadtilgad/osakesed**

NPD

**Happesus**

NPD

**Ohtlikudained**

NPD

Eespoolkirjeldatud toote toimivusvastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Подписано за и от името на производителят:

**Nimi:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Koht:**

91154 ROTH; GERMANY

**Väljaandmisekuupäev:**

12.06.2017



[FI]

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDERO0000004

[2]

Tuotetyypinylönninen tunniste:

CDERO0000004

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Aiottukäyttötarkoitus:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Valmistaja:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Valtuutettuedustaja:**

-

**Suoritustasonpysyvyyden arvioinnissa javarmentamisessa käytetty järjestelmä:**

3

**Yhdenmukaistettustandardi:** EN50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettulaitos:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Ilmoitettusuuritustaso/ilmoitetutsuuritustasot:**

**Olennaiset ominaisuudet**

**Suuritustaso**

**Palotekninen käyttäytyminen**

**Luokka**

E<sub>ca</sub>

**Savunmuodostus**

NPD

**Palavatpisarat/osat**

NPD

**Happamuus**

NPD

**Vaaralliset aineet**

NPD

Edelläkytilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Подписано за и от името на производителят:

**Nimi:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Paikka:**

91154 ROTH; GERMANY

**Aika:**

12.06.2017

[FR]

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: CDERO0000004

[2]

Codedepos;identificationunique du produittype:

CDERO0000004

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

Usageprévu:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Fabricant:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandataire:

-

Système de dépôt;évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

Norme harmonisée:

EN50575:2014+A1:2016

Organisme notifié:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

Performance

Réaction au feu

Classe

E<sub>ca</sub>

Production de fumée

NPD

Production de gouttelettes / de particules enflammées

NPD

Acidité

NPD

Substances dangereuses

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Подписано за и от името на производителя от:

Nom:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Lieu de délivrance:

91154 ROTH; GERMANY

Date de délivrance:

12.06.2017

[HR]  
**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**Br.: CDERO0000004**

[2]

**Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Namjena:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Proizvođač:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Ovlašten predstavnik:**

-

**Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

3

**Usklađena norma:**

EN50575:2014+A1:2016

**Prijavljen tijelo:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Objavljenasvojstva:**

Bitnasvojstva	Snaga
<b>Reakcijana požar</b>	
<b>Razred</b>	E <sub>ca</sub>
<b>Stvaranje dima</b>	NPD
<b>Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova</b>	NPD
<b>Aciditet</b>	NPD
<b>Opasnetvari</b>	NPD

Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Подписано за и от името на производителят:

**Ime:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Mjesto:**

91154 ROTH; GERMANY

**Datum izdavanja:**

12.06.2017

[HU]

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**Száma: CDERO0000004**

[2]

**Aterméktípus egyediazonosítókódja:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Felhasználáscélja:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Gyártó:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Ameghatalmazottképviselő:**

-

**AzAVCP-rendszer:**

3

**Harmonizáltszabvány:**

EN50575:2014+A1:2016

**Bejelentettség:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Anyilatkozatban szereplőteljesítmény(ek):**

**Alapvetőtulajdonságok**

**Teljesítmény**

**Tűzveszélyesség**

**Osztály**

E<sub>ca</sub>

**Füstképződés**

NPD

**Égvecsepegés/anyag hullás**

NPD

**Savasság**

NPD

**Veszélyesanyagok**

NPD

Afentazonosított termék teljesítményemegfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A305/2011/EUrendeletnek megfelelően teljesítménynyilatkozat kiadásáértkizárólag a fent meghatározottgyártó a felelős.

Подписано за и от името на производителяот:

**Név:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Hely:**

91154 ROTH; GERMANY

**Kibocsátás dátuma:**

12.06.2017

[IT]  
**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**N.: CDERO0000004**

[2]

**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Usi previsti:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Fabbricante:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Mandatario:**

-

**Sistemi di VVCP:**

3

**Norma armonizzata:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Prestazioni dichiarate:**

**Caratteristiche essenziali**

**Prestazione**

**Reazione al fuoco**

**Classe**

E<sub>ca</sub>

**Produzione di fumi**

NPD

**Caduta di gocce bollenti materiale ardente**

NPD

**Acidità**

NPD

**Sostanze pericolose**

NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Подписано за и от името на производителяот:

**Nome e cognome:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Luogo:**

91154 ROTH; GERMANY

**Data di emissione:**

12.06.2017

[LT]  
**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr.: CDERO0000004**

[2]

**Produktotipounikalus identifikavimo kodas:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Naudojimopaskirtis:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Gamintojas:**

LEONI KABEL GMBH  
STIEBERSTRASSE 5  
91154 ROTH  
GERMANY  
WWW.LEONI-CABLES.COM  
+49 (0)9171-804-2378

**Igaliotasisatstovas:**

-

**Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:**

3

**Darnumo standartas:**

EN50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji įstaiga:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;  
GERMANY

**Deklaruojama(-os) eksploatacinė (-ės) savybė(-ės):**

**Esminės savybės** **Galia**

**Reakcija į ugnį**

**Klasė** E<sub>ca</sub>

**Dūmų susidarymas** NPD

**Liepsnojančios lašėliai ar badalėlės** NPD

**Rūgštingumas** NPD

**Pavojingos medžiagos** NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinkavimas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Подписано за и от името на производителят:

**Vardas ir pavardė:**

WOLFGANG LÖSCH  
MANAGING DIRECTOR

**Vieta:**

91154 ROTH; GERMANY

**Išdavimo data:**

12.06.2017

[LV]  
**EKSPLUATĀCIJASĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**  
**Nr.: CDERO0000004**

[2]

**Unikālaisizstrādājuma tipa identifikācijasnumurs:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Paredzētaisizmantojums:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Ražotājs:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Pilnvarotaispārstāvis:**

-

**Ekspluatācijasīpašībunoturības novērtējuma un pārbaudes(AVCP) sistēma:**

3

**Saskaņotaisstandarts:**

EN50575:2014+A1:2016

**Paziņotāiestāde:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Deklarētā(-ās)ekspluatācijasīpašība(-as):**

**Būtiskasīpašības**

**Jauda**

**Ugunsreakcija**

**Klase**

E<sub>ca</sub>

**Dūmuizplatīšanās**

NPD

**Degošiatlikumi/atkritumi**

NPD

**Skābumapakāpe**

NPD

**Bīstamās vielas**

NPD

Iepriekšnorādītā izstrādājumaekspluatācijas īpašības atbilstdeklarēto ekspluatācijasīpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekšnorādītais ražotājs.

Подписано за и от името на производителят:

**Vārds, uzvārds:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Vieta:**

91154 ROTH; GERMANY

**Izdošanas datums:**

12.06.2017

[MT]

## DIKJARAZZJONITA APOS; PRESTAZZJONI

Nru.: CDERO0000004

[2]

Kodiċi uniku ta' apos; identifikazzjoni ta' tip tal-prodott:

CDERO0000004

ECOSENSE®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

Użuintenzjonat::

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Manifattur:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Rappreżentant awtorizzat:

-

Sistemata' apos; AVCP:

3

Standard armonizzat:

EN50575:2014+A1:2016

Korpnnotifikat:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali

Prestazzjoni

Reazzjonighan-nar

Klassi

E<sub>ca</sub>

Fluqta apos; duħħan

NPD

Qtar/titjirli jieħdun-nar

NPD

Aċidità

NPD

Sustanziperikolużi

NPD

Il-prestazzjon tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet ddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' apos; prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, ta' ttr-responsabbiltà unika ta' manifattur identifikat hawn fuq.

Подписано за и от името на производителят:

Isem:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Post:

91154 ROTH; GERMANY

Data tal-ħruġ:

12.06.2017



[NL]

**PRESTATIEVERKLARING****Nr.: CDERO0000004**

[2]

**Uniekeidentificatiecode van hetproducttype:****CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Beoogdgebruik:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Fabrikant:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Gemachtigde:**

-

**Hetsysteemof de systemen voor de beoordelingen verificatie van de prestatiebestendigheid:**

3

**Geharmoniseerdenorm:**

EN50575:2014+A1:2016

**Aangemeldeinstantie:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;  
GERMANY**Aangegevenprestatie(s):****Belangrijkste eigenschappen****Prestaties****Materiaalgedrag bij brand****Klasse**E<sub>ca</sub>**Rookontwikkeling**

NPD

**Brandendedruppels/deeltjes**

NPD

**Aciditeit**

NPD

**Gevaarlijkstoffen**

NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Подписано за и от името на производителят:

**Naam:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Plaats:**

91154 ROTH; GERMANY

**Datum van afgifte:**

12.06.2017

[NO]  
**YTEEVNEDEKLARASJON**  
**Nr.: CDERO0000004**

[2]

**Produkttypens unike identifikasjonskode:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Tiltenkt bruk:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Produsent:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Autorisert representant:**

-

**System for vurdering og kontroll av konstanten av yteevnen (AVCP):**

3

**Harmonisert standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Teknisk kontrollorgan:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;  
GERMANY

**Deklarert yteevne:**

**Vesentlige egenskaper**

**Yteevne**

**Reaksjon ved brann**

**Klasse**

E<sub>ca</sub>

**Røktvikling**

NPD

**Brennende avdrypp/partikler**

NPD

**Acititet**

NPD

**Farlige stoffer**

NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med enansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Подписано за и от името на производителят:

**Navn:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Sted:**

91154 ROTH; GERMANY

**Dato:**

12.06.2017

[PL]  
**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr: CDERO0000004**

[2]

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Producent:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Upoważniony przedstawiciel:** -

**System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

3

**Norma harmonizowana:**

EN50575:2014+A1:2016

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

**Cechy istotne**

**Właściwości użytkowe**

**Reakcja na ogień**

**Klasa**

E<sub>ca</sub>

**Wytwarzanie się dymu**

NPD

**Płonące kropelki/cząsteczki**

NPD

**Kwasowość**

NPD

**Substancje niebezpieczne**

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Подписано за и от името на производителят:

**Imię i nazwisko:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Miejsce:**

91154 ROTH; GERMANY

**Data wydania:**

12.06.2017

[PT]

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º: CDERO0000004

[2]

Código de identificação único do produto-tipo:

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Utilização prevista:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Fabricante:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Mandatário:**

-

**Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

3

**Norma harmonizada:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organismo notificado:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Desempenho(s) declarado(s):**

**Características essenciais**

**Desempenho**

**Reação ao fogo**

**Classe**

E<sub>ca</sub>

**Produção de fumo**

NPD

**Gotículas ou partículas incandescentes**

NPD

**Acidez**

NPD

**Substâncias perigosas**

NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Подписано за и от името на производителя от:

**Nome e cognome:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Local:**

91154 ROTH; GERMANY

**Data de emissão:**

12.06.2017

[RO]  
**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
**Nr.: CDERO0000004**

[2]

**Cod unic de identificare al produsului-tip:**

**CDERO0000004**  
ECOSENSE ®  
64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Utilizare preconizată:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Fabricant:**

LEONI KABEL GMBH  
STIEBERSTRASSE 5  
91154 ROTH  
GERMANY  
WWW.LEONI-CABLES.COM  
+49 (0)9171-804-2378

**Reprezentant autorizat:**

-

**Sistemul de evaluare și de verificare constantă a performanței:**

3

**Standard armonizat:**

EN50575:2014+A1:2016

**Organism notificat:**

NB 0366  
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;  
GERMANY

**Performanța (performanțele) declarată (declarate):**

<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanța</b>
<b>Comportament la foc</b>	
<b>Categoria</b>	E <sub>ca</sub>
<b>Formarea fumului</b>	NPD
<b>Formarea de picături incandescente</b>	NPD
<b>Aciditatea</b>	NPD
<b>Substanțe periculoase</b>	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.  
Această declarație de performanță este liberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, perșpunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Подписано за и от името на производителят:

**Nume:** WOLFGANG LÖSCH  
MANAGING DIRECTOR  
**Locul:** 91154 ROTH; GERMANY  
**Data eliberării:** 12.06.2017

[SK]

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.: CDERO0000004

[2]

**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Zamýšľané použitie:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Výrobca:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Splnomocnený zástupca:**

-

**Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

3

**Harmonizovaná norma:**

EN50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný subjekt:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Deklarované parametre:**

**Základné vlastnosti**

**Parameter**

**Reakcia na oheň**

**Trieda**

E<sub>ca</sub>

**Tvorba dymu**

NPD

**Horiace kvapky/častice**

NPD

**Acidita**

NPD

**Nebezpečné látky**

NPD

Uvedené parametre výrobkusú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Подписано за и от името на производителяот:

**Meno:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Miesto:**

91154 ROTH; GERMANY

**Dátum vydania:**

12.06.2017

[SL]  
**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**Št.: CDERO0000004**

[2]

**Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Predvidena uporaba:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Proizvajalec:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Pooblaščenizastopnik:**

-

**Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

3

**Harmoniziran standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Navedene lastnosti:**

**Bistvene značilnosti**

**Lastnosti**

**Odzivna ogenj**

**Razred**

E<sub>ca</sub>

**Pojav dima**

NPD

**Pojav plamtečih kapelj/delcev**

NPD

**Kislota**

NPD

**Nevarnost**

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave lastnosti je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Подписано за и от името на производителят:

**Ime:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Kraj:**

91154 ROTH; GERMANY

**Datum izdaje:**

12.06.2017

[SV]

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr: CDERO0000004

[2]

**Produkttypens unika identifikationskod:**

**CDERO0000004**

ECOSENSE ®

64351580A\_H05Z1Z1-F 5G2,5 (ST)DW

**Avseddanvändning:**

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

**Tillverkare:**

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

**Tillverkarens representant:**

-

**Systemför bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

3

**Harmoniserad standard:**

EN50575:2014+A1:2016

**Anmältorgan:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

**Angiven prestanda:**

**Väsentliga egenskaper**

**Prestanda**

**Brandegenskaper**

**Klass**

E<sub>ca</sub>

**Rökutveckling**

NPD

**Brinnandedroppar/partiklar**

NPD

**Aciditet**

NPD

**Farliga ämnen**

NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Подписано за и от името на производителят:

**Namn:**

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

**Ort:**

91154 ROTH; GERMANY

**Dag för utfärdande:**

12.06.2017