

[BG]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: CDERO0000005

[2]

Уникален идентификационен код на типа продукт:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Предвидена употреба:

КАБЕЛИ ЗА ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ-ТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН.

Производител:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Упълномощен представител -

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

3

Хармонизиран стандарт:

EN50575:2014+A1:2016

Нотифициран орган:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Реакция на огън

Клас

E_{ca}

Отделяне на дим

NPD

Пламъчни капки/частици

NPD

Киселинност

NPD

Опасни вещества

NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Място:

91154 ROTH; GERMANY

Дата на издаване:

26.09.2017

[CS]
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.: CDERO0000005

[2]

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

CDERO0000005
ECOSENSE ®
64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Zamýšlené použití:

KABELY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ VE STAVBÁCH VE VZTAHU K POŽADAVKŮM REAKCE NA OHĚŇ

Výrobce:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Zplnomocněný zástupce

-

Systém POSV:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Oznámený subjekt:

NB 0767
MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Chování při požáru	
Třída	E _{ca}
Tvoření kouře	NPD
Odkapávání/odpadání při hoření	NPD
Kyselost	NPD
Nebezpečné látky	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Místo:

91154 ROTH; GERMANY

Datum vydání:

26.09.2017

[DA]

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: CDERO0000005

[2]

Varetypens unikke identifikationskode:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Tilsigtet anvendelse:

KABLER TIL ALMINDELIG ANVENDELSE INDENFOR BYGGE OG ANLÆG MED KRAV TIL BRANDREAKTION

Fabrikant:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Bemyndiget repræsentant

-

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

3

Harmoniseret standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Reaktion ved brand

Klasse

E_{ca}

Røgudvikling

NPD

Brændende afdrypning/nedfald

NPD

Aciditet

NPD

Farlige stoffer

NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Sted:

91154 ROTH; GERMANY

Dato:

26.09.2017

[DE]
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.: CDERO0000005

[2]

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CDERO0000005
ECOSENSE ®
64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Verwendungszweck:

KABEL/LEITUNG FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN IN BAUWERKEN IN BEZUG AUF DIE ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN

Hersteller: LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Bevollmächtigter

-

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

3

Harmonisierte Norm: EN50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle:

NB 0767
MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	
Klasse	E _{ca}
Rauchentwicklung	NPD
Brennendes Abtropfen/Abfallen	NPD
Azidität	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR
Ort: 91154 ROTH; GERMANY
Datum: 26.09.2017

[EL]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ.: CDERO0000005

[2]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Προβλεπόμενη χρήση:

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ, ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Κατασκευαστής:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

-

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

3

Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Συμπεριφορά σε πυρκαγιά

Κλάση

E_{ca}

Παραγωγή καπνού

NPD

Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια

NPD

Οξύτητα

NPD

Επικίνδυνες ουσίες

NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Τόπος:

91154 ROTH; GERMANY

Ημερομηνία έκδοσης:

26.09.2017

[EN]

DECLARATION OF PERFORMANCE

No: CDERO0000005

[2]

Unique identification code of the product-type:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Intended use:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Manufacturer:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Authorised representative

-

System of AVCP:

3

Harmonised standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notified body:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Declared performances:

Essential characteristics

Performance

Reaction to fire

Class

E_{ca}

Smoke production

NPD

Flaming droplets/particles

NPD

Acidity

NPD

Dangerous substances

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Place:

91154 ROTH; GERMANY

Date of issue:

26.09.2017

[ES]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: **CDERO0000005**

[2]

Código de identificación única del producto tipo:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Usos previstos:

CABLE SUJETO A REQUISITOS DE REACCIÓN AL FUEGO PARA APLICACIONES GENERALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Fabricante:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Representante autorizado

-

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

3

Norma armonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Comportamiento al fuego

Clase

E_{ca}

Generación de humo

NPD

Gotas/Partículas inflamadas

NPD

Acidez

NPD

Sustancias peligrosas

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Lugar:

91154 ROTH; GERMANY

Fecha de emisión:

26.09.2017

[ET]
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr: CDERO0000005

[2]

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

CDERO0000005
ECOSENSE ®
64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Kavandatud kasutusala:

EHITUSTÖÖDEL KASUTATAVAD ÜLDTARBEKAABLITE REAGEERIMISE NÕUDED TULELE

Tootja:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Volitatud esindaja

-

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

3

Ühtlustatud standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused

Toimivus

Põlemiskäitumine

Klass

E_{ca}

Suitsu eraldumine

NPD

Põlevad tilgad/osakesed

NPD

Happesus

NPD

Ohtlikud ained

NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Koht:

91154 ROTH; GERMANY

Väljaandmise kuupäev:

26.09.2017

[FI]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: CDERO0000005

[2]

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Aiottu käyttötarkoitus:

KAAPELI YLEISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN RAKENNUSKOHTEISSA, JOILLE ON ASETETTU PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KOSKEVIA VAATIMUKSIA.

Valmistaja:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Valtuutettu edustaja

-

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

3

Yhdenmukaistettu standardi: EN50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	
Luokka	E _{ca}
Savunmuodostus	NPD
Palavat pisarat/osat	NPD
Happamuus	NPD
Vaaralliset aineet	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Paikka:

91154 ROTH; GERMANY

Aika:

26.09.2017

[FR]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: CDERO0000005

[2]

Code d'identification unique du produit type:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Usage prévu:

CÂBLE POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES DANS LES OUVRAGES DE CONSTRUCTION SOUMIS AUX EXIGENCES DE RÉACTION AU FEU

Fabricant:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandataire

-

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

Norme harmonisée:

EN50575:2014+A1:2016

Organisme notifié:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

Performance

Réaction au feu

Classe

E_{ca}

Production de fumée

NPD

Production de gouttelettes / de
particules enflammées

NPD

Acidité

NPD

Substances dangereuses

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Lieu de délivrance:

91154 ROTH; GERMANY

Date de délivrance:

26.09.2017

[HR]

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.: CDERO0000005

[2]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Namjena:

KABELI ZA OPĆU UPORABU PRI GRADNJI KOJI PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA ZAŠTITE OD POŽARA

Proizvođač:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Ovlašteni predstavnik

-

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

3

Usklađena norma:

EN50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Objavljena svojstva:

Bitna svojstva

Snaga

Reakcija na požar

Razred

E_{ca}

Stvaranje dima

NPD

Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova

NPD

Aciditet

NPD

Opasne tvari

NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Mjesto:

91154 ROTH; GERMANY

Datum izdavanja:

26.09.2017

[HU]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: CDERO0000005

[2]

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Felhasználás célja:

ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSÚ VEZETÉKEK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI A TŰZVESZÉLYESSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZERINT

Gyártó:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

A meghatalmazott képviselő

-

Az AVCP-rendszer:

3

Harmonizált szabvány:

EN50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG; GERMANY

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Tűzveszélyesség

Osztály

E_{ca}

Füstképződés

NPD

Égve csepegés/anyag hullás

NPD

Savasság

NPD

Veszélyes anyagok

NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Hely:

91154 ROTH; GERMANY

Kibocsátás dátuma:

26.09.2017

[IT]
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.: CDERO0000005

[2]

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Usi previsti:

CAVO/CONDUTTORE ISOLATO PER APPLICAZIONI GENERALI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

Fabbricante:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandatario

-

Sistemi di VVCP:

3

Norma armonizzata:

EN50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Reazione al fuoco

Classe

E_{ca}

Produzione di fumi

NPD

Caduta di gocce bollenti o materiale ardente

NPD

Acidità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Luogo:

91154 ROTH; GERMANY

Data di emissione:

26.09.2017

[LT]
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr.: CDERO0000005

[2]

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

CDERO0000005

ECOSENSE®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Naudojimo paskirtis:

BENDROSIOS PASKIRTIES STATYBOS DARBUOSE NAUDOJAMI KABELIAI, KURIEMS KELIAMI REAKCIJOS Į UGNĮ REIKALAVIMAI

Gamintojas:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Įgaliotasis atstovas

-

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

3

Darnusis standartas:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji įstaiga:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės savybės

Galia

Reakcija į ugnį

Klasė

E_{ca}

Dūmų susidarymas

NPD

Liepsnojančios lašeliai arba dalelės

NPD

Rūgštingumas

NPD

Pavojingos medžiagos

NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91154 ROTH; GERMANY

Išdavimo data:

26.09.2017

[LV]
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr.: CDERO0000005

[2]

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

CDERO0000005

ECOSENSE®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Paredzētais izmantojums:

UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBĀM ATBILSTOŠI VISPĀRĪGA LIETOJUMA KABELI CELTNIECĪBAS DARBOS

Ražotājs:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Pilnvarotais pārstāvis

-

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:

3

Saskaņotais standarts:

EN50575:2014+A1:2016

Paziņotā iestāde:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskas īpašības

Jauda

Ugunsreakcija

Klase

E_{ca}

Dūmu izplatīšanās

NPD

Deģoši atlikumi/atkritumi

NPD

Skābuma pakāpe

NPD

Bīstamās vielas

NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91154 ROTH; GERMANY

Izdošanas datums:

26.09.2017

[MT]

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru.: CDERO0000005

[2]

Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

CDERO0000005

ECOSENSE®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Użu intenzjonat:

KEJBILS LI JINTUŻAW B'MOD ĠENERALI F'XOGĦOLIJIET TA' KOSTRUZZJONI SUĠĠETTI GĦAL REAZZJONI GĦAL REKWIŻITI KONTRA L-ĦRUQ

Manifattur:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Rappreżentant awtorizzat

-

Sistema ta' AVCP:

3

Standard armonizzat:

EN50575:2014+A1:2016

Korp nnotifikat:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG; GERMANY

Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali

Prestazzjoni

Reazzjoni għan-nar

Klassi

E_{ca}

Fluq ta' duħħan

NPD

Qtar/titjir li jieħdu n-nar

NPD

Aċidità

NPD

Sustanzi perikolużi

NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Isem:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Post:

91154 ROTH; GERMANY

Data tal-ħruġ:

26.09.2017

[NL]

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: CDERO0000005

[2]

Unieke identificatiecode van het producttype:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Beoogd gebruik:

KABEL VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN BOUWWERKEN WAARVOOR EISEN VOOR HET BRANDGEDRAG VAN TOEPASSING ZIJN

Fabrikant:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Gemachtigde

-

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

Geharmoniseerde norm:

EN50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Aangegeven prestatie(s):

Belangrijkste eigenschappen

Prestaties

Materiaalgedrag bij brand

Klasse

E_{ca}

Rookontwikkeling

NPD

Brandende druppels/deeltjes

NPD

Aciditeit

NPD

Gevaarlijke stoffen

NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Plaats:

91154 ROTH; GERMANY

Datum van afgifte:

26.09.2017

[NO]
YTEEVNEDEKLARASJON
Nr.: CDERO0000005

[2]

Produkttypens unike identifikasjonskode:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Tiltenkt bruk:

KABEL/LEDNING FOR FAST INSTALLASJON I BYGGVERK HVOR BRANNKRAV FORELIGGER

Produsent:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Autorisert representant

-

System for vurdering og kontroll av konstanten av yteevnen (AVCP):

3

Harmonisert standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teknisk kontrollorgan:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Deklarert yteevne:

Vesentlige egenskaper

Yteevne

Reaksjon ved brann

Klasse

E_{ca}

Røktvikling

NPD

Brennende avdrypp/partikler

NPD

Acititet

NPD

Farlige stoffer

NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og på produsentens vegne av:

Navn:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Sted:

91154 ROTH; GERMANY

Dato:

26.09.2017

[PL]
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: CDERO0000005

[2]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

KABLE I PRZEWODY DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH O OKREŚLONEJ KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

Producent:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Upoważniony przedstawiciel -

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

Norma zharmonizowana:

EN50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Deklarowane właściwości użytkowe:

Cechy istotne

Właściwości użytkowe

Reakcja na ogień

Klasa

E_{ca}

Wytwarzanie się dymu

NPD

Płonące kropelki / cząsteczki

NPD

Kwasowość

NPD

Substancje niebezpieczne

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Miejsce:

91154 ROTH; GERMANY

Data wydania:

26.09.2017

[PT]
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.o: CDERO0000005

[2]

Código de identificação único do produto-tipo:

CDERO0000005

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Utilização prevista:

CABO PARA APLICAÇÕES GERAIS EM TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO SUJEITAS AOS REQUISITOS DE REAÇÃO AO FOGO

Fabricante:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Mandatário

-

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

3

Norma harmonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismo notificado:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	
Classe	E _{ca}
Produção de fumo	NPD
Gotículas ou partículas incandescentes	NPD
Acidez	NPD
Substâncias perigosas	NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cognome:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Local:

91154 ROTH; GERMANY

Data de emissão:

26.09.2017

[RO]
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr.: CDERO0000005

[2]

Cod unic de identificare al produsului-tip:

CDERO0000005
ECOSENSE ®
64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Utilizare preconizată:

CABLURI PENTRU APLICAȚII GENERALE ÎN LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII CARE SUNT CONFORME CU PRESCRIPȚIILE PRIVIND REACȚIA LA FOC

Fabricant: LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Reprezentant autorizat -

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

3

Standard armonizat: EN50575:2014+A1:2016

Organism notificat:

NB 0767
MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța
Comportamentul la foc	
Categoria	E _{ca}
Formarea fumului	NPD
Formarea de picături incandescente	NPD
Aciditatea	NPD
Substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR
Locul: 91154 ROTH; GERMANY
Data eliberării: 26.09.2017

[SK]

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č.: CDERO0000005**

[2]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**CDERO0000005**

ECOSENSE ®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Zamýšľané použitie:

KÁBLE PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE V STAVBÁCH VO VZŤAHU K POŽIADAVKÁM REAKCIE NA OHEŇ

Výrobca:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Splnomocnený zástupca

-

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikovaný subjekt:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY**Deklarované parametre:****Základné vlastnosti****Parameter****Reakcia na oheň****Trieda**E_{ca}**Tvorba dymu**

NPD

Horiace kvapky/častice

NPD

Acidita

NPD

Nebezpečné látky

NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Miesto:

91154 ROTH; GERMANY

Dátum vydania:

26.09.2017

[SL]

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: CDERO0000005

[2]

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

CDERO0000005

ECOSENSE®

64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Predvidena uporaba:

KABLI ZA SPLOŠNO UPORABO ZA GRADBENA DELA GLEDE NA ZAHTEVE ZA ODPORNOST PROTI POŽARU

Proizvajalec:

LEONI KABEL GMBH

STIEBERSTRASSE 5

91154 ROTH

GERMANY

WWW.LEONI-CABLES.COM

+49 (0)9171-804-2378

Pooblaščen zastopnik

-

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

3

Harmonizirani standard:

EN50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG; GERMANY

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti

Lastnosti

Odziv na ogenj

Razred

E_{ca}

Pojav dima

NPD

Pojav plamtečih kapelj/delcev

NPD

Kislota

NPD

Nevarne snovi

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Kraj:

91154 ROTH; GERMANY

Datum izdaje:

26.09.2017

[SV]
PRESTANDEKLARATION
Nr: CDERO0000005

[2]

Produkttypens unika identifikationskod:

CDERO0000005
ECOSENSE ®
64340231A_L03Z1Z1-U 2X0,5

Avsedd användning:

KABLAR FÖR GENERELL ANVÄNDNING I BYGGNADSVÄRK DÄR BRANDKRAV FÖRELIGGER

Tillverkare:

LEONI KABEL GMBH
STIEBERSTRASSE 5
91154 ROTH
GERMANY
WWW.LEONI-CABLES.COM
+49 (0)9171-804-2378

Tillverkarens representant

-

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

3

Harmoniserad standard:

EN50575:2014+A1:2016

Anmält organ:

NB 0767

MPA – MATERIALPRÜFUNGSANSTALT DRESDEN; FUCHSMÜHLENWEG 6F; 09599 FREIBERG;
GERMANY

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Brandegenskaper

Klass

E_{ca}

Rökutveckling

NPD

Brinnande droppar/partiklar

NPD

Aciditet

NPD

Farliga ämnen

NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Ort:

91154 ROTH; GERMANY

Dag för utfärdande:

26.09.2017