

[BG]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№: LSKTT0000002

[2]

Уникален идентификационен код на типа продукт:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Предвидена употреба:

КАБЕЛИ ЗА ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ-ТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН.

Производител:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Упълномощен
представител:

-

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

3

Хармонизиран стандарт: EN50575:2014+A1:2016

Нотифициран орган:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели |
|---------------------------|----------------------------|
| Реакция на огън | |
| Клас | E _{ca} |
| Отделяне на дим | NPD |
| Пламъчни капки/частици | NPD |
| Киселинност | NPD |
| Опасни вещества | NPD |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Място:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Дата на издаване:

27.06.2017

[CS]
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.: LSKTT0000002

[2]

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Zamýšlené použití:

KABELY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ VE STAVBÁCH VE VZTAHU K POŽADAVKŮM REAKCE NA OHĚŇ

Výrobce:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Zplnomocněný zástupce:

-

Systém POSV:

3

Harmonizovaná norma:

EN50575:2014+A1:2016

Oznámený subjekt:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky

Vlastnosti

Chování při požáru

Třída

E_{ca}

Tvoření kouře

NPD

Odkapávání/odpadání při hoření

NPD

Kyselost

NPD

Nebezpečné látky

NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Místo:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Datum vydání:

27.06.2017

[DA]

YDEEVNEDEKLARATION

Nr.: LSKTT0000002

[2]

Varetypens unikke identifikationskode:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Tilsligtet anvendelse:

KABLER TIL ALMINDELIG ANVENDELSE INDENFOR BYGGE OG ANLÆG MED KRAV TIL BRANDREAKTION

Fabrikant:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Bemyndiget repræsentant: -

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

3

Harmoniseret standard: EN50575:2014+A1:2016

Notificeret organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne |
|------------------------------|-----------------|
| Reaktion ved brand | |
| Klasse | E _{ca} |
| Røgudvikling | NPD |
| Brændende afdrypning/nedfald | NPD |
| Aciditet | NPD |
| Farlige stoffer | NPD |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn: WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Sted: 91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Dato: 27.06.2017

[DE]
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr.: LSKTT0000002

[2]

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

LSKTT0000002
ECOSENSE ®
64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Verwendungszweck:

KABEL/LEITUNG FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN IN BAUWERKEN IN BEZUG AUF DIE ANFORDERUNGEN AN DAS BRANDVERHALTEN

Hersteller:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.
MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356
91401 TRENČIANSKA TEPLÁ
SLOVAKIA
WWW.LEONI.COM
+421 (0)32-6550-200

Bevollmächtigter:

-

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

3

Harmonisierte Norm:

EN50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften

Leistung

Brandverhalten

Klasse

E_{ca}

Rauchentwicklung

NPD

Brennendes Abtropfen/Abfallen

NPD

Azidität

NPD

Gefährliche Stoffe

NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Ort:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Datum:

27.06.2017

[EL]

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ.: LSKTT0000002

[2]

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Προβλεπόμενη χρήση:

ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΈΡΓΑ, ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Κατασκευαστής:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Εξουσιοδοτημένος

αντιπρόσωπος:

-

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

3

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN50575:2014+A1:2016

Κοινοποιημένος οργανισμός:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Βασικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Συμπεριφορά σε πυρκαγιά

Κλάση

E_{ca}

Παραγωγή καπνού

NPD

Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια

NPD

Οξύτητα

NPD

Επικίνδυνες ουσίες

NPD

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Όνομα:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Τόπος:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Ημερομηνία έκδοσης:

27.06.2017

[EN]

DECLARATION OF PERFORMANCE**No: LSKTT0000002**

[2]

Unique identification code of the product-type:**LSKTT0000002**

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Intended use:

CABLE FOR GENERAL APPLICATIONS IN CONSTRUCTION WORKS SUBJECT TO REACTION TO FIRE REQUIREMENTS

Manufacturer:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Authorised representative: -**System of AVCP:**

3

Harmonised standard:

EN50575:2014+A1:2016

Notified body:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY**Declared performances:****Essential characteristics****Performance****Reaction to fire****Class**E_{ca}**Smoke production**

NPD

Flaming droplets/particles

NPD

Acidity

NPD

Dangerous substances

NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Place:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Date of issue:

27.06.2017

[ES]

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no: LSKTT0000002

[2]

Código de identificación única del producto tipo:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Usos previstos:

CABLE SUJETO A REQUISITOS DE REACCIÓN AL FUEGO PARA APLICACIONES GENERALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Fabricante:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Representante autorizado: -

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

3

Norma armonizada: EN50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestaciones declaradas:

Características esenciales

Prestaciones

Comportamiento al fuego

Clase

E_{ca}

Generación de humo

NPD

Gotas/Partículas inflamadas

NPD

Acidez

NPD

Sustancias peligrosas

NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Lugar:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Fecha de emisión:

27.06.2017

[ET]
TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr: LSKTT0000002

[2]

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Kavandatud kasutusala:

EHITUSTÖÖDEL KASUTATAVAD ÜLDTARBEKAABLITE REAGEERIMISE NÕUDED TULELE

Tootja:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Volitatud esindaja:

-

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

3

Ühtlustatud standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused

Toimivus

Põlemiskäitumine

Klass

E_{ca}

Suitsu eraldumine

NPD

Põlevad tilgad/osakesed

NPD

Happesus

NPD

Ohtlikud ained

NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Koht:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Väljaandmise kuupäev:

27.06.2017

[FI]

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: LSKTT0000002

[2]

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Aiottu käyttötarkoitus:

KAAPELI YLEISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN RAKENNUSKOHTEISSA, JOILLE ON ASETETTU PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KOSKEVIA VAATIMUKSIA.

Valmistaja:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Valtuutettu edustaja:

-

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

3

Yhdenmukaistettu standardi: EN50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Olennaiset ominaisuudet

Suoritustaso

Palotekninen käyttäytyminen

Luokka

E_{ca}

Savunmuodostus

NPD

Palavat pisarat/osat

NPD

Happamuus

NPD

Vaaralliset aineet

NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Paikka:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Aika:

27.06.2017

[FR]

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No: LSKTT0000002

[2]

Code d'identification unique du produit type:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Usage prévu:

CÂBLE POUR APPLICATIONS GÉNÉRALES DANS LES OUVRAGES DE CONSTRUCTION SOUMIS AUX EXIGENCES DE RÉACTION AU FEU

Fabricant:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Mandataire:

-

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

Norme harmonisée:

EN50575:2014+A1:2016

Organisme notifié:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles

Performance

Réaction au feu

Classe

E_{ca}

Production de fumée

NPD

Production de gouttelettes / de particules enflammées

NPD

Acidité

NPD

Substances dangereuses

NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Lieu de délivrance:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Date de délivrance:

27.06.2017

[HR]
IZJAVA O SVOJSTVIMA
Br.: LSKTT0000002

[2]

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

LSKTT0000002
ECOSENSE ®
64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Namjena:

KABELI ZA OPĆU UPORABU PRI GRADNJI KOJI PODLIJEŽU ZAHTJEVIMA ZAŠTITE OD POŽARA

Proizvođač:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.
MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356
91401 TRENČIANSKA TEPLÁ
SLOVAKIA
WWW.LEONI.COM
+421 (0)32-6550-200

Ovlašteni predstavnik:

-

Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

3

Usklađena norma:

EN50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Objavljena svojstva:

| Bitna svojstva | Snaga |
|--|-----------------|
| Reakcija na požar | |
| Razred | E _{ca} |
| Stvaranje dima | NPD |
| Kapanje/odvajanje zapaljenih dijelova | NPD |
| Aciditet | NPD |
| Opasne tvari | NPD |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Mjesto:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Datum izdavanja:

27.06.2017

[HU]

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: LSKTT0000002

[2]

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Felhasználás célja:

ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSÚ VEZETÉKEK ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI A TŰZVESZÉLYESSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZERINT

Gyártó:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

A meghatalmazott képviselő: -

Az AVCP-rendszer:

3

Harmonizált szabvány:

EN50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Tűzveszélyesség

Osztály

E_{ca}

Füstképződés

NPD

Égve csepegés/anyag hullás

NPD

Savasság

NPD

Veszélyes anyagok

NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Hely:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Kibocsátás dátuma:

27.06.2017

[IT]
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N.: LSKTT0000002

[2]

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Usi previsti:

CAVO/CONDUTTORE ISOLATO PER APPLICAZIONI GENERALI NEI LAVORI DI COSTRUZIONE SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

Fabbricante:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Mandatario:

-

Sistemi di VVCP:

3

Norma armonizzata:

EN50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali

Prestazione

Reazione al fuoco

Classe

E_{ca}

Produzione di fumi

NPD

Caduta di gocce bollenti o materiale ardente

NPD

Acidità

NPD

Sostanze pericolose

NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Luogo:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Data di emissione:

27.06.2017

[LT]
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr.: LSKTT0000002

[2]

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Naudojimo paskirtis:

BENDROSIOS PASKIRTIES STATYBOS DARBUOSE NAUDOJAMI KABELIAI, KURIEMS KELIAMI REAKCIJOS Į UGNĮ REIKALAVIMAI

Gamintojas:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Įgaliotasis atstovas:

-

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

3

Darnusis standartas:

EN50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji įstaiga:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės savybės

Galia

Reakcija į ugnį

Klasė

E_{ca}

Dūmų susidarymas

NPD

Liepsnojančios lašeliai arba dalelės

NPD

Rūgštingumas

NPD

Pavojingos medžiagos

NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Išdavimo data:

27.06.2017

[LV]
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr.: LSKTT0000002

[2]

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Paredzētais izmantojums:

UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBĀM ATBILSTOŠI VISPĀRĪGA LIETOJUMA KABELĪ CELTNIECĪBAS DARBOS

Ražotājs:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Pilnvarotais pārstāvis:

-

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:

3

Saskaņotais standarts:

EN50575:2014+A1:2016

Paziņotā iestāde:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskas īpašības

Jauda

Ugunsreakcija

Klase

E_{ca}

Dūmu izplatīšanās

NPD

Deģoši atlikumi/atkritumi

NPD

Skābuma pakāpe

NPD

Bīstamās vielas

NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Vieta:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Izdošanas datums:

27.06.2017

[MT]

DIKJARAZZJONI TA'PRESTAZZJONI

Nru.: LSKTT0000002

[2]

Kodiċi uniku ta'identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Użu intenzjonat::

KEJBILS LI JINTUŻAW B'MOD ĠENERALI F'XOGĦOLIJIET TA' KOSTRUZZJONI SUĠĠETTI GĦAL REAZZJONI GĦAL REKWIŻITI KONTRA L-ĦRUQ

Manifattur:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Rappreżentant awtorizzat:

-

Sistema taapos;AVCP:

3

Standard armonizzat:

EN50575:2014+A1:2016

Korp nnotifikat:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali

Prestazzjoni

Reazzjoni għan-nar

Klassi

E_{ca}

Fluq ta'duħħan

NPD

Qtar/titjir li jieħdu n-nar

NPD

Aċidità

NPD

Sustanzi perikolużi

NPD

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta'prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Isem:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Post:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Data tal-ħruġ:

27.06.2017

[NL]

PRESTATIEVERKLARING

Nr.: LSKTT0000002

[2]

Unieke identificatiecode van het producttype:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Beoogd gebruik:

KABEL VOOR ALGEMEEN GEBRUIK IN BOUWWERKEN WAARVOOR EISEN VOOR HET BRANDGEDRAG VAN TOEPASSING ZIJN

Fabrikant:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Gemachtigde:

-

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

3

Geharmoniseerde norm: EN50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Aangegeven prestatie(s):

Belangrijkste eigenschappen

Prestaties

Materiaalgedrag bij brand

Klasse

E_{ca}

Rookontwikkeling

NPD

Brandende druppels/deeltjes

NPD

Aciditeit

NPD

Gevaarlijke stoffen

NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Plaats:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Datum van afgifte:

27.06.2017

[NO]
YTEEVNEDEKLARASJON
Nr.: LSKTT0000002

[2]

Produkttypens unike identifikasjonskode:

LSKTT0000002
ECOSENSE ®
64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Tiltenkt bruk:

KABEL/LEDNING FOR FAST INSTALLASJON I BYGGVERK HVOR BRANNKRAV FORELIGGER

Produsent:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.
MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356
91401 TRENČIANSKA TEPLÁ
SLOVAKIA
WWW.LEONI.COM
+421 (0)32-6550-200

Autorisert representant:

-

System for vurdering og kontroll av konstansen av yteevnen (AVCP):

3

Harmonisert standard:

EN50575:2014+A1:2016

Teknisk kontrollorgan:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Deklarert yteevne:

Vesentlige egenskaper

Yteevne

Reaksjon ved brann

Klasse

E_{ca}

Røktvikling

NPD

Brennende avdrypp/partikler

NPD

Acititet

NPD

Farlige stoffer

NPD

Yteevnen til overnevnte produkt er i samsvar med den deklarererte yteevnen. Denne ytelseerklæringen er utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr.305/2011 med eneansvar for produsenten som er nevnt ovenfor.

Signert for produsenten og på produsentens vegne av:

Navn:

WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR

Sted:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Dato:

27.06.2017

[PL]

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: LSKTT0000002

[2]

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

KABLE I PRZEWODY DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH O OKREŚLONEJ KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

Producent:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Upoważniony przedstawiciel: -

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

Norma zharmonizowana:

EN50575:2014+A1:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Deklarowane właściwości użytkowe:

Cechy istotne

Właściwości użytkowe

Reakcja na ogień

Klasa

E_{ca}

Wytwarzanie się dymu

NPD

Płonące kropelki / cząsteczki

NPD

Kwasowość

NPD

Substancje niebezpieczne

NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Miejsce:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Data wydania:

27.06.2017

[PT]
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.o: LSKTT0000002

[2]

Código de identificação único do produto-tipo:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Utilização prevista:

CABO PARA APLICAÇÕES GERAIS EM TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO SUJEITAS AOS REQUISITOS DE REAÇÃO AO FOGO

Fabricante:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Mandatário:

-

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

3

Norma harmonizada:

EN50575:2014+A1:2016

Organismo notificado:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais

Desempenho

Reação ao fogo

Classe

E_{ca}

Produção de fumo

NPD

Gotículas ou partículas incandescentes

NPD

Acidez

NPD

Substâncias perigosas

NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cognome:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Local:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Data de emissão:

27.06.2017

[RO]
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr.: LSKTT0000002

[2]

Cod unic de identificare al produsului-tip:

LSKTT0000002
ECOSENSE ®
64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Utilizare preconizată:

CABLURI PENTRU APLICAȚII GENERALE ÎN LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII CARE SUNT CONFORME CU PRESCRIPȚIILE PRIVIND REACȚIA LA FOC

Fabricant: LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.
MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356
91401 TRENČIANSKA TEPLÁ
SLOVAKIA
WWW.LEONI.COM
+421 (0)32-6550-200

Reprezentant autorizat: -

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

3

Standard armonizat: EN50575:2014+A1:2016

Organism notificat:

NB 0366
VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale | Performanța |
|---|--------------------|
| Comportamentul la foc | |
| Categoria | E _{ca} |
| Formarea fumului | NPD |
| Formarea de picături incandescente | NPD |
| Aciditatea | NPD |
| Substanțe periculoase | NPD |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: WOLFGANG LÖSCH
MANAGING DIRECTOR
Locul: 91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA
Data eliberării: 27.06.2017

[SK]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**č.: LSKTT0000002**

[2]

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**LSKTT0000002**

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Zamýšľané použitie:

KÁBLE PRE VŠEOBECNÉ POUŽITIE V STAVBÁCH VO VZŤAHU K POŽIADAVKÁM REAKCIE NA OHEŇ

Výrobca:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Splnomocnený zástupca: -**Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

3

Harmonizovaná norma: EN50575:2014+A1:2016**Notifikovaný subjekt:**

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY**Deklarované parametre:****Základné vlastnosti****Parameter****Reakcia na oheň****Trieda**E_{ca}**Tvorba dymu**

NPD

Horiace kvapky/častice

NPD

Acidita

NPD

Nebezpečné látky

NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Miesto:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Dátum vydania:

27.06.2017

[SL]

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: LSKTT0000002

[2]

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Predvidena uporaba:

KABLI ZA SPLOŠNO UPORABO ZA GRADBENA DELA GLEDE NA ZAHTEVE ZA ODPORNOST PROTI POŽARU

Proizvajalec:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Pooblaščen zastopnik:

-

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

3

Harmonizirani standard:

EN50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH; GERMANY

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti

Lastnosti

Odziv na ogenj

Razred

E_{ca}

Pojav dima

NPD

Pojav plamtečih kapelj/delcev

NPD

Kislota

NPD

Nevarne snovi

NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Kraj:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Datum izdaje:

27.06.2017

[SV]

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: LSKTT0000002

[2]

Produkttypens unika identifikationskod:

LSKTT0000002

ECOSENSE ®

64350542W_L1Z1Z1-F 3G1,5

Avsedd användning:

KABLAR FÖR GENERELL ANVÄNDNING I BYGGNADSVÄRK DÄR BRANDKRAV FÖRELIGGER

Tillverkare:

LEONI SLOVAKIA SPOL. S R.O.

MESTKÁ ČASŤ DOBRÁ 1356

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ

SLOVAKIA

WWW.LEONI.COM

+421 (0)32-6550-200

Tillverkarens representant: -

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

3

Harmoniserad standard: EN50575:2014+A1:2016

Anmält organ:

NB 0366

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH; MERIANSTRASSE 28; 63069 OFFENBACH;
GERMANY

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Brandegenskaper

Klass

E_{ca}

Rökutveckling

NPD

Brinnande droppar/partiklar

NPD

Aciditet

NPD

Farliga ämnen

NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn:

WOLFGANG LÖSCH

MANAGING DIRECTOR

Ort:

91401 TRENČIANSKA TEPLÁ; SLOVAKIA

Dag för utfärdande:

27.06.2017